


BoCalor BoConvect BoConvect plus

KONSOLEN - CONSOLES

01.04.15

Preise exkl. MWST / prix sans TVA

Art. 106



Rohrkonsole ø 14 mm mit vertikal verstellbarem Bügel und schalldämmender Kunststoffauflage.

Promatverzinkt


Rohrlänge	Bestell-Nr.	Fr.	
80 mm	106/08	Fr. 5.65	
110 mm	106/11	Fr. 5.80	
140 mm	106/14	Fr. 5.90	
160 mm	106/16	Fr. 6.00	
180 mm	106/18	Fr. 6.20	
200 mm	106/20	Fr. 6.30	
250 mm	106/25	Fr. 6.70	

Console tubulaire ø 14 mm réglable verticalement avec support insonorisant.

Promatisé

Longueurs	No de cde.	Fr.	
80 mm	106/08	Fr. 5.65	
110 mm	106/11	Fr. 5.80	
140 mm	106/14	Fr. 5.90	
160 mm	106/16	Fr. 6.00	
180 mm	106/18	Fr. 6.20	
200 mm	106/20	Fr. 6.30	
250 mm	106/25	Fr. 6.70	

Art. 111



Konsole für Heizwände, Wandabstand verstellbar, mit schalldämmender Kunststoffauflage.

Wandabstand	Bestell-Nr.	Fr.	
30-36 mm	111/3	Fr. 6.00	
40-48 mm	111/4	Fr. 6.00	
50-58 mm	111/5	Fr. 6.00	


Promatverzinkt	Fr. 6.00
Pulverbeschichtet	
RAL 9016	Fr. 7.55

Console pour parois chauffantes, distance du mur réglable, avec support insonorisant.

Distance du mur	No de cde.	Fr.	
30-36 mm	111/3	Fr. 6.00	
40-48 mm	111/4	Fr. 6.00	
50-58 mm	111/5	Fr. 6.00	

Promatisé	Fr. 6.00
Thermolaqué	
RAL 9016	Fr. 7.55

Art. 111/6



Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte für Wandabstände von 60-80 mm, mit schalldämmender Kunststoffauflage.

Wandabstand	Bestell-Nr.	Fr.	
60-80 mm	111/6	Fr. 9.25	


Promatverzinkt	Fr. 9.25
Pulverbeschichtet	
RAL 9016	Fr. 9.90

Console pour parois chauffantes, distance du mur 60-80 mm, avec plaque renforcée et support insonorisant.

Distance du mur	No de cde.	Fr.	
60-80 mm	111/6	Fr. 9.25	

Promatisé	Fr. 9.25
Thermolaqué	
RAL 9016	Fr. 9.90

Art. 117



Winkelkonsole mit 4 fixen Wandabständen von 10, 30, 40 und 50 mm für Heizwände, mit schalldämmender Kunststoffauflage.

Ausführung	Bestell-Nr.	Fr.	
Ausführung links	117/L	Fr. 3.25	
Ausführung rechts	117/R	Fr. 3.25	

Promatverzinkt	Fr. 3.25
Pulverbeschichtet	
RAL 9016	Fr. 4.40

Console cornière pour parois chauffantes, 4 distances fixes de 10, 30, 40 et 50 mm, avec support insonorisant.

Exéc.	No de cde.	Fr.	
Exéc. gauche	117/L	Fr. 3.25	
Exéc. droite	117/R	Fr. 3.25	

Promatisé	Fr. 3.25
Thermolaqué	
RAL 9016	Fr. 4.40


BoCalor BoConvect BoConvect plus

KONSOLEN - CONSOLES

01.04.15

Preise exkl. MWST/prix sans TVA

Art. 144



Wandträger für Konvektoren, jedoch mit schalldämmender Kunststoffgabel.

Console murale pour convecteurs, support avec fourche insonorisante.

Promatverzinkt

Träger L	Bestell-Nr.	Fr.
100 mm	144/100	Fr. 25.20
150 mm	144/150	Fr. 26.90
200 mm	144/200	Fr. 27.70
250 mm	144/250	Fr. 30.25

Promatisé

Console L	No de cde.	Fr.
100 mm	144/100	Fr. 25.20
150 mm	144/150	Fr. 26.90
200 mm	144/200	Fr. 27.70
250 mm	144/250	Fr. 30.25

Pulverbeschichtet RAL 9016 (W)

Träger L	Bestell-Nr.	Fr.
100 mm	144/100-W	Fr. 29.15
150 mm	144/150-W	Fr. 30.75
200 mm	144/200-W	Fr. 32.45
250 mm	144/250-W	Fr. 34.15


Thermolaqué RAL 9016 (W)

Console L	No de cde.	Fr.
100 mm	144/100-W	Fr. 29.15
150 mm	144/150-W	Fr. 30.75
200 mm	144/200-W	Fr. 32.45
250 mm	144/250-W	Fr. 34.15

Bestellangaben: Konvektorentyp, Wandabstand.

Indication pour la commande: Type de convecteur, distance du mur.

Art. 150



Bodenständer für Konvektoren mit schalldämmender Kunststoffgabel.

Support avec fourche insonorisante pour convecteurs pour montage sur sol fini.

Bestell-Nr. 150/h* **Promatverzinkt**
Bestell-Nr. 150/h*-W **RAL 9016**

No de cde. 150/h* **Promatisé**
No de cde. 150/h*-W **RAL 9016**

Bestellangaben:
Konvektorentyp, Höhe h

Indication pour la commande:
Type de convecteur, hauteur h

Höhe/hauteur h*	65	90	120	180	270
Verstellbereich bis/réglable	90	120	180	270	370
Promatverzinkt/Promatisé	Fr. 29.70	31.30	32.85	34.45	36.00


Höhe/hauteur h*	65	90	120	180	270
Verstellbereich bis/réglable	90	120	180	270	370
Pulverbeschichtet RAL 9016					
Thermolaqué RAL 9016	Fr. 35.70	37.55	39.50	41.30	43.20

BoCalor Matrix

KONSOLEN FÜR FLACHROHRRADIATOREN CONSOLES POUR RADIATEURS À TUBES PLATS

01.04.18

Art. 105/35



Radiatorenwandträger, Wandabstand
verstellbar, promatverzinkt oder (W)
pulverbeschichtet RAL 9016

Support murale pour radiateur
distance du mur réglable, promatisé
ou (W) thermolaqué RAL 9016


**Promatverzinkt
Promatisé**

WA max.	Bestell-Nr.	
50 mm	105/35 - 050	Fr. 13.10
70 mm	105/35 - 070	Fr. 13.10
90 mm	105/35 - 090	Fr. 13.10
110 mm	105/35 - 110	Fr. 13.10
130 mm	105/35 - 130	Fr. 14.90
150 mm	105/35 - 150	Fr. 14.90
170 mm	105/35 - 170	Fr. 14.90
190 mm	105/35 - 190	Fr. 14.90
210 mm	105/35 - 210	Fr. 14.90

**Pulverbeschichtet
Thermolaqué RAL 9016 (W)**

WA max.	No. de cde.	
50 mm	105/35 - 050-W	Fr. 15.75
70 mm	105/35 - 070-W	Fr. 15.75
90 mm	105/35 - 090-W	Fr. 15.75
110 mm	105/35 - 110-W	Fr. 15.75
130 mm	105/35 - 130-W	Fr. 17.50
150 mm	105/35 - 150-W	Fr. 17.50
170 mm	105/35 - 170-W	Fr. 17.50
190 mm	105/35 - 190-W	Fr. 17.50
210 mm	105/35 - 210-W	Fr. 17.50

Art. 120/35



Radiatorenwandträger mit festem
Wandabstand, promatverzinkt oder
oder (W) pulverbeschichtet RAL 9016

Support murale pour radiateur avec
une distance du mur fixe, promatisé
ou (W) thermolaqué RAL 9016


**Promatverzinkt
Promatisé**

WA	Bestell-Nr.	
35 mm	120/35 - 035	Fr. 7.85
50 mm	120/35 - 050	Fr. 8.65
88 mm	120/35 - 088	Fr. 10.40
110 mm	120/35 - 110	Fr. 10.70

**Pulverbeschichtet
Thermolaqué RAL 9016 (W)**

WA	No de cde.	
35 mm	120/35 - 035-W	Fr. 9.80
50 mm	120/35 - 050-W	Fr. 10.80
88 mm	120/35 - 088-W	Fr. 12.40
110 mm	120/35 - 110-W	Fr. 13.70

Art. 157/35 - W




Radiatoren-Bodenständer mit
Grundplatte 80/80/4 mm, schall-
dämmend (W) pulverbeschichtet
RAL 9016

Support pour radiateur avec plaque
de base 80/80/4 mm, insonorisant,
(W) thermolaqué RAL 9016

h = Min. - Max. Bestell-Nr./No de cde.

65 - 85 mm	157/35 - 065 - W	Fr. 33.55
90 - 120 mm	157/35 - 090 - W	Fr. 35.15
120 - 180 mm	157/35 - 120 - W	Fr. 36.80
180 - 280 mm	157/35 - 180 - W	Fr. 38.40
270 - 370 mm	157/35 - 270 - W	Fr. 40.40

Art. 156/7 - W



Kunststoff-Fussabdeckung zu
Art. 157-W passend für
Grundplatte 80/80/4 mm,
Farbe RAL 9016

Plaque de recouvrement en
plastique pour Art. 157-W avec
plaque de base 80/80/4 mm
couleur RAL 9016

Bestell-Nr.	
156/7-W	Fr. 5.35

No de cde.	
156/7-W	Fr. 5.35

BoCalor Matrix

KONSOLEN FÜR FLACHROHRRADIATOREN CONSOLES POUR RADIATEURS À TUBES PLATS

01.04.18

Art. 173/1 - 3




Ständerkonsolen-Träger aufgeschweisst auf Grundplatte 100/100/6 mm
Ausführung pulverbeschichtet RAL 9016. Andere Höhe und Ausführung auf Anfrage

Pied-support soudé sur plaque de base 100/100/6 mm.
Exécution en thermolaqué RAL 9016. Autre hauteur et exécution sur demande

H= mm	Bestell-Nr.	Fr.
650	173/1 - W	Fr. 86.95
850	173/2 - W	Fr. 97.95
1100	173/3 - W	Fr. 110.30

H= mm	No de cde.	Fr.
650	173/1 - W	Fr. 86.95
850	173/2 - W	Fr. 97.95
1100	173/3 - W	Fr. 110.30

Art. 136/35



Flachrohrradiatoren-Träger für \varnothing 35 mm zu Art. 173/1-3.
Ausführung pulverbeschichtet RAL 9016.
Andere Ausführung auf Anfrage

Support de radiateur à tubes plats \varnothing 35 mm coulissant sur Art. 173/1-3. Exécution en thermolaqué RAL 9016.
Autre exécutions sur demande


WA	Bestell-Nr.	Fr.
75	*136/35 - 075 - W	Fr. 25.55
140	*136/35 - 140 - W	Fr. 30.25

WA	Bestell-Nr.	Fr.
75	*136/35 - 075 - W	Fr. 25.55
140	*136/35 - 140 - W	Fr. 30.25

*** Set mit 2 Träger**

*** Set avec 2 support**

Art. 173/1 - 3 + Art. 136/35



Ständerkonsole schalldämmend für Flachrohrradiatoren mit 2 Träger
A= 35 oder 100 mm
in der Höhe verstellbar. Ausführung pulverbeschichtet RAL 9016.
Andere Höhe und Ausführung auf Anfrage

Console sur pied insorisant pour radiateurs à tubes plats, avec 2 supports
A= 35 oder 100 mm
réglable en hauteur. Exécution en thermolaqué RAL 9016.
Autre hauteur et exécutions sur demande

A = mm	H = mm	Fr.
75	650	Fr. 138.15
75	850	Fr. 149.70
75	1100	Fr. 161.30
140	650	Fr. 147.50
140	850	Fr. 159.20
140	1100	Fr. 170.75

A = mm	H = mm	Fr.
75	650	Fr. 138.15
75	850	Fr. 149.70
75	1100	Fr. 161.30
140	650	Fr. 147.50
140	850	Fr. 159.20
140	1100	Fr. 170.75


BoCalor Matrix

KONSOLEN FÜR FLACHROHRRADIATOREN

CONSOLES POUR RADIATEURS À TUBES PLATS

01.04.18

Art. 156/9




Kunststoff-Fussabdeckung passend für Grundplatte 100/100/6 mm
Farbe RAL 9016

Plaque de recouvrement en plastique pour plaque de base 100/100/6 mm, couleur RAL 9016

Bestell-Nr.
156/9-W **Fr. 5.35**

No de cde.
156/9-W **Fr. 5.35**

Art. 2060





Fusskonsole verstellbar, für Typ BM 1000 und BM 2000 verwendbar

Console à pied réglable, utilisable pour les types BM 1000 et BM 2000

Bestell-Nr.
2060 **Fr. 167.85**
(Preis pro Konsole)

No de cde.
2060 **Fr. 167.85**
(prix par console)



Die Füße sind von der Stabilität her für eine freistehende Montage bis zu einer Konstruktionshöhe von 1000 mm (Heizkörper und Fuss) geeignet.

Die Stabilität sollte für eine freistehende Montage bis zu einer Konstruktionshöhe von ca. 1000 mm genügen. Massgebend sind die Beschaffenheit des Untergrundes, die Grösse des Heizkörpers sowie spezielle Anforderungen. Bei erhöhten Anforderungen ist eine obere Fixierung des Heizkörpers vorzusehen.

De par leur solidité, les pieds se prêtent à un montage indépendant jusqu'à une hauteur de construction de 1000 mm (radiateur et pied).

La robustesse doit suffire pour un montage indépendant jusqu'à une hauteur de construction d'environ 1000 mm. Les propriétés de la surface, la taille du radiateur ainsi que des exigences spéciales sont déterminantes. En cas d'exigences élevées, prévoir une fixation supérieure du radiateur.


BoCalor Classic

KONSOLEN - CONSOLES

01.04.18

Preise exkl. MWST/prix sans TVA

Art. 106



Rohrkonsole ø 14 mm mit vertikal verstellbarem Bügel und schalldämmender Kunststoffauflage.

Promatverzinkt


Rohrlänge	Bestell-Nr.	Fr.	
80 mm	106/08	Fr. 5.90	
110 mm	106/11	Fr. 6.00	
140 mm	106/14	Fr. 6.15	
160 mm	106/16	Fr. 6.25	
180 mm	106/18	Fr. 6.45	
200 mm	106/20	Fr. 6.55	
250 mm	106/25	Fr. 7.00	

Console tubulaire ø 14 mm réglable verticalement avec support insonorisant.

Promatisé

Longueurs	No de cde.	Fr.	
80 mm	106/08	Fr. 5.90	
110 mm	106/11	Fr. 6.00	
140 mm	106/14	Fr. 6.15	
160 mm	106/16	Fr. 6.25	
180 mm	106/18	Fr. 6.45	
200 mm	106/20	Fr. 6.55	
250 mm	106/25	Fr. 7.00	

Art. 111



Konsole für Heizwände, Wandabstand verstellbar, mit schalldämmender Kunststoffauflage.

Wandabstand	Bestell-Nr.	Fr.	
30-36 mm	111/3		
40-48 mm	111/4		
50-58 mm	111/5		


Promatverzinkt	Fr. 6.25
Pulverbeschichtet	
RAL 9016	Fr. 7.85

Console pour parois chauffantes, distance du mur réglable, avec support insonorisant.

Distance du mur	No de cde.	Fr.	
30-36 mm	111/3		
40-48 mm	111/4		
50-58 mm	111/5		

Promatisé	Fr. 6.25
Thermolaqué	
RAL 9016	Fr. 7.85

Art. 111/6



Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte für Wandabstände von 60-80 mm, mit schalldämmender Kunststoffauflage.

Wandabstand	Bestell-Nr.	Fr.	
60-80 mm	111/6		


Promatverzinkt	Fr. 9.60
Pulverbeschichtet	
RAL 9016	Fr. 10.30

Console pour parois chauffantes, distance du mur 60-80 mm, avec plaque renforcée et support insonorisant.

Distance du mur	No de cde.	Fr.	
60-80 mm	111/6		

Promatisé	Fr. 9.60
Thermolaqué	
RAL 9016	Fr. 10.30

Art. 117



Winkelkonsole mit 4 fixen Wandabständen von 10, 30, 40 und 50 mm für Heizwände, mit schalldämmender Kunststoffauflage.

Ausführung	Bestell-Nr.	Fr.	
Ausführung links	117/L		
Ausführung rechts	117/R		

Promatverzinkt	Fr. 3.40
Pulverbeschichtet	
RAL 9016	Fr. 4.60

Console cornière pour parois chauffantes, 4 distances fixes de 10, 30, 40 et 50 mm, avec support insonorisant.

Exéc.	No de cde.	Fr.	
Exéc. gauche	117/L		
Exéc. droite	117/R		

Promatisé	Fr. 3.40
Thermolaqué	
RAL 9016	Fr. 4.60


BoCalor Classic

KONSOLEN - CONSOLES

01.04.18

Preise exkl. MWST/prix sans TVA

Art. 172/1-3



Ständerkonsole «light» schalldämmend für Heizwände mit 2 Halterungen, nach Wahl verstellbar in der Höhe. Mit festem Abstand $A = 49$ mm oder verstellbar in der Tiefe 63–86 mm. Ausführung pulverbeschichtet **RAL 9016**. Andere Höhe und Ausführung auf Anfrage.

Console sur pied «light» insorissant pour parois chauffantes avec 2 supports à votre choix réglable en hauteur, avec une distance fixe $A = 49$ mm, et réglable de 63–86 mm en profondeur. Exécution en thermolaqué **RAL 9016**. Autre hauteur et exécution sur demande.


Bestell-Nr. No. de cde.	H = mm	Konsolen Consoles	Bestell-Nr. No. de cde.	A = mm	Preis pro Set Prix par set
172/1-W	650	2 Stk.	127/1-W	49	Fr. 50.00
172/2-W	850	2 Stk.	127/1-W	49	Fr. 53.20
172/3-W*	1100	2 Stk.	127/1-W	49	Fr. 56.70

Bestell-Nr. No. de cde.	H = mm	Konsolen Consoles	Bestell-Nr. No. de cde.	A = mm	Preis pro Set Prix par set
172/1-W	650	2 Stk.	127/3-W	63–86	Fr. 52.70
172/2-W	850	2 Stk.	127/3-W	63–86	Fr. 56.00
172/3-W*	1100	2 Stk.	127/3-W	63–86	Fr. 59.55

* nicht ab Lager lieferbar

* non disponible départ entrepôt

Art. 156/2




Kunststoff-Fussabdeckung passend für Grundplatte 100x80 mm, Farbe weiss **RAL 9016**.

Plaque de recouvrement en plastique pour plaque de base 100x80 mm, couleur blanc **RAL 9016**.

Bestell-Nr.
156/2-W **Fr. 5.35**

No de cde.
156/2-W **Fr. 5.35**

Art. 500 - 501



Radiatorenwandträger mit festem Wandabstand, pulverbeschichtet **RAL 9016**.

Support murale pour radiateur avec une distance du mur fixe, thermolaqué **RAL 9016**.

Wandabstand	Bestell-Nr.	
17 mm	500	Fr. 10.50
57 mm	501	Fr. 11.00


Distance d. mur	No de cde.	
17 mm	500	Fr. 10.50
57 mm	501	Fr. 11.00

BoCalor R

KONSOLEN - CONSOLES

01.08.12

Art. 103



Röhrenradiatorenräger schalldäm-
mend für 2 - 6 säulige Radiatoren.

Console pour radiateurs tubulaires
insorisant pour 2 - 6 colonnes.


Pulverbeschichtet RAL 9016

Radiator	Bestell-Nr.	
2-säulig	103/067 - W	Fr. 14.20
3-säulig	103/085 - W	Fr. 14.50
4-säulig	103/105 - W	Fr. 14.60
5-säulig	103/123 - W	Fr. 14.70
6-säulig	103/143 - W	Fr. 14.80

Thermolaqué RAL 9016

Radiateur	No de cde.	
2-colonnes	103/067 - W	Fr. 14.20
3-colonnes	103/085 - W	Fr. 14.50
4-colonnes	103/105 - W	Fr. 14.60
5-colonnes	103/123 - W	Fr. 14.70
6-colonnes	103/143 - W	Fr. 14.80

Art. 102/3 - 7



Rückhalter für Säulenradiatoren,
seitlich und in der Tiefe verstellbar.

Arrêt pour radiateurs à colonnes
réglage latéral et en profondeur.


Promatverzinkt

Wandabstand 30 - 70 mm	
Bestell-Nr. 102/30	Fr. 7.90

Promatisé

Distance d.mur 30 - 70 mm	
No de cde. 102/30	Fr. 7.90

Art. 105/62



Konsole für 2- bis 6-säulig Radia-
toren, Wandabstand verstellbar

Console pour radiateurs de 2 - 6
colonnes, distance du mur réglable

Promatverzinkt

WA max.	Bestell-Nr.	
50 mm	105/62 - 050	Fr. 12.60
70 mm	105/62 - 070	Fr. 12.60
90 mm	105/62 - 090	Fr. 12.60
110 mm	105/62 - 110	Fr. 12.60
130 mm	105/62 - 130	Fr. 14.30
150 mm	105/62 - 150	Fr. 14.30
170 mm	105/62 - 170	Fr. 14.30
190 mm	105/62 - 190	Fr. 14.30
210 mm	105/62 - 210	Fr. 14.30

Promatisé

WA max.	No de cde.	
50 mm	105/62 - 050	Fr. 12.60
70 mm	105/62 - 070	Fr. 12.60
90 mm	105/62 - 090	Fr. 12.60
110 mm	105/62 - 110	Fr. 12.60
130 mm	105/62 - 130	Fr. 14.30
150 mm	105/62 - 150	Fr. 14.30
170 mm	105/62 - 170	Fr. 14.30
190 mm	105/62 - 190	Fr. 14.30
210 mm	105/62 - 210	Fr. 14.30

Pulverbeschichtet RAL 9016

WA max.	Bestell-Nr.	
50 mm	105/62-050-W	Fr. 15.75
70 mm	105/62-070-W	Fr. 15.75
90 mm	105/62-090-W	Fr. 15.75
110 mm	105/62-110-W	Fr. 15.75
130 mm	105/62-130-W	Fr. 17.45
150 mm	105/62-150-W	Fr. 17.45
170 mm	105/62-170-W	Fr. 17.45
190 mm	105/62-190-W	Fr. 17.45
210 mm	105/62-210-W	Fr. 17.45

Thermolaqué RAL 9016


WA max.	No de cde.	
50 mm	105/62-050-W	Fr. 15.75
70 mm	105/62-070-W	Fr. 15.75
90 mm	105/62-090-W	Fr. 15.75
110 mm	105/62-110-W	Fr. 15.75
130 mm	105/62-130-W	Fr. 17.45
150 mm	105/62-150-W	Fr. 17.45
170 mm	105/62-170-W	Fr. 17.45
190 mm	105/62-190-W	Fr. 17.45
210 mm	105/62-210-W	Fr. 17.45

BoCalor R

KONSOLEN - CONSOLES

01.04.16

Art. 128



Distanzhalter für 2 - 6-säulige Radiatoren.

Pièce de distance pour radiateurs de 2 - 6 colonnes.


Pulverbeschichtet RAL 9016
Wandabstand 15 - 60 mm
Bestell-Nr. 128 **Fr. 3.90**

Thermolaqué RAL 9016
Distance du mur 15 - 60 mm
No de cde. 128 **Fr. 3.90**

Weitere Längen auf Anfrage

Autres longueurs sur demande

Art. 129



Klemmhalter für Säulenradiatoren.

Pièce de fixation pour radiateurs à colonnes.


Promatverzinkt
Bestell-Nr. 129 **Fr. 3.80**

Promatisé
No de cde. 129 **Fr. 3.80**

Pulverbeschichtet RAL 9016
Bestell-Nr. 129/- W **Fr. 5.55**

Thermolaqué RAL 9016
No de cde. 129 - W **Fr. 5.55**

Art. 130/62



Rohrbügelbefestigung geeignet zu Art. 157/62 - W

Bride de fixation en fer rond pour art. 157/62 - W


Promatverzinkt
Bestell-Nr. 130/62 **Fr. 2.65**

Promatisé
No de cde. 130/62 **Fr. 2.65**

Pulverbeschichtet RAL 9016
Bestell-Nr. 130/62 - W **Fr. 4.40**

Thermolaqué RAL 9016
No de cde. 130/62 - W **Fr. 4.40**

Art. 156/7 - W



Kunststoff-Fussabdeckung zu Art. 157/1 - W passend für Grundplatte 80/80/4 mm.

Plaque de recouvrement en plastique pour art. 157/1-W avec plaque de base 80/80/4 mm

Pulverbeschichtet RAL 9016
Bestell-Nr. 156/7 - W **Fr. 5.25**


Thermolaqué RAL 9016
No de cde. 156/7 - W **Fr. 5.25**

BoCalor R

KONSOLEN - CONSOLES

01.08.12

Art. 157/62 - W



Bodenständer für 2 bis 6-säulige Radiatoren, mit Grundplatte 80/80/4 mm zur Montage auf fertigen Boden, Schalldämmend, Höhe verstellbar.

Support pour radiateurs de 2 - 6 colonnes avec plaque de base 80/80/4 mm pour montage sur sol fini, insonorisant.


Pulverbeschichtet RAL 9016

Thermolaué RAL 9016

H		Bestell-Nr./No de cde.
Min. - Max.		
65 - 85 mm	157/62 - 065 - W	
90 - 120 mm	157/62 - 090 - W	
120 - 180 mm	157/62 - 120 - W	
180 - 280 mm	157/62 - 180 - W	
270 - 370 mm	157/62 - 270 - W	

Fr. 29.40
Fr. 31.00
Fr. 32.55
Fr. 34.15
Fr. 35.70

Art. 106



Rohrkonsole ø 14 mm mit vertikal verstellbarem Bügel und schalldämmender Kunststoffauflage.

Console tubulaire ø 14 mm réglable verticalement avec support insonorisant.

Promatverzinkt

Promatisé

Rohrlänge	Bestell-Nr.	Fr.	Longueurs	No de cde.	Fr.
80 mm	106/08	Fr. 5.65	80 mm	106/08	Fr. 5.65
110 mm	106/11	Fr. 5.80	110 mm	106/11	Fr. 5.80
140 mm	106/14	Fr. 5.90	140 mm	106/14	Fr. 5.90
160 mm	106/16	Fr. 6.00	160 mm	106/16	Fr. 6.00
180 mm	106/18	Fr. 6.20	180 mm	106/18	Fr. 6.20
200 mm	106/20	Fr. 6.30	200 mm	106/20	Fr. 6.30
250 mm	106/25	Fr. 6.70	250 mm	106/25	Fr. 6.70

Konsolen, Bodenständer, Distanzhalter und Befestigungselemente

Consoles, supports, pièces d'espace et éléments de fixation

