


Technik und Preise


Januar
2024

The Next Generation:
Der «Relax Hybrid» sorgt mit
seiner innovativen Technologie, je
nach Jahreszeit, für behagliche
Wärme oder wohltuende Kühlung.

Relax Hybrid



Relax Hybrid



Designheizkörper.
Wärmstens empfohlen.

BOKER
HEIZKÖRPER AG

Aus dem Inhalt

Relax Hybrid Komfort-Raumheizkörper

Produktbeschreibung	3
Produktprogramm, Preise	4
Steuerung des Relax Hybrid	4
Technische Daten	4
Abmessungen	5
Anschlüsse	5
Farbtöne und Oberflächen	6
Ausschreibungstext	6
Allgemeine Lieferbedingungen [ALB]	7

Borer Heizkörper AG
Industriering 63
CH-4227 Büsserach

Telefon 061 785 61 61

info@borer-heizkoerper.ch
www.borer-heizkoerper.ch



Relax Hybrid Komfort-Raumheizkörper

Produktbeschreibung



Relax Hybrid vertikal 1800 x 630 mm, Front und Korpus im Farbton Agave samt matt, Rahmen mittelgrau, Oberflächen-Farbcode 9N, optional mit LED.

Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht Relax Hybrid – vor allem auch in Kombination mit einer Wärmepumpe – maximale Heizeffizienz. Mit seiner Bautiefe von nur 107 mm bietet Relax Hybrid Ästhetik und Funktion und ist die Lösung für Raum- und Designanforderungen moderner Häuser sowie für die energetische Sanierung. Die geringe Bautiefe und die hohe Wärmeleistung ermöglichen die Modernisierung an vorhandenen Flächen, ohne weiteren Platzbedarf.

Relax Hybrid ist Radiator und Gebläse-Wärmetauscher und steht für:

- Ideale Lösung für Anlagen mit Wärmepumpen
- Hohe Wärmeleistungen trotz niedriger Systemtemperaturen durch innovative Technik
- Wärmen/Heizen und Kühlen in Einem, ohne Kühlmittel
- Hochklassiges Design



Über das Touch-Bedienfeld lassen sich die gewünschte Raumtemperatur, die Betriebsart (Wärmen/Heizen oder Kühlen) und den Betriebsmodus einstellen.



Relax Hybrid horizontal 650 x 1320 mm, Front und Korpus im Farbton Softweiss matt, Rahmen mittelgrau, Oberflächen-Farbcode J8



Detailansicht Relax Hybrid vertikal 1800 x 630 mm, Front und Korpus im Farbton Sand perl matt, Rahmen mittelgrau, Oberflächen-Farbcode Y4, optional mit LED.




Relax Hybrid Komfort-Raumheizkörper

Produktprogramm, Preise (01.2024)

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp ohne LED Art.-Nr. 1)	Bautyp mit LED Art.-Nr. 1)	Preise ohne LED Oberfläche 2) CHF exkl. MwSt.	Preise mit LED Oberfläche 2) CHF exkl. MwSt.
Horizontal						
650	920	107	DRC065092_2_ _ _	DRL065092_2_ _ _	2'294.00	2'562.00
650	1120	107	DRC065112_2_ _ _	DRL065112_2_ _ _	2'473.00	2'741.00
650	1320	107	DRC065132_2_ _ _	DRL065132_2_ _ _	2'651.00	2'919.00
Vertikal						
1800	630	107	DRC180063_2_ _ _	DRL180063_2_ _ _	3'007.00	3'275.00

- 1) Art.-Nr. an 10. und 11. Stelle um 2 Ziffern gemäss Farbcode aus Relax Hybrid Farbpalette ergänzen. Ebenso bei horizontaler Ausführung an 13.-15. Stelle ergänzen für Anschluss links «LLR» oder Anschluss rechts «NNL».
- 2) Erläuterung und Übersicht der lieferbaren Farbtöne/Oberflächen, siehe Seite 6.



Steuerung des Relax Hybrid

Über das Touch-Bedienfeld können Sie die gewünschte Raumtemperatur, die Betriebsart (Wärmen/Heizen oder Kühlen) und den Betriebsmodus unter den drei verfügbaren einstellen:

Automatikbetrieb, gekennzeichnet durch die Selbstregulierung der Lüftergeschwindigkeit zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert, je nach dem tatsächlichen Abstand der Raumtemperatur vom Sollwert. Der Betriebsalgorithmus sorgt für konstanten Komfort.

Im Nachtmodus wird die Lüftergeschwindigkeit auf einen sehr niedrigen Wert begrenzt, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Zertifizierte Geräuschlosigkeit kombiniert mit Leistung.

Im Boost-Modus erhalten Sie sofort die maximale Leistungsabgabe sowohl beim Wärmen/Heizen als auch beim Kühlen. Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die Lüftergeschwindigkeit im Hinblick auf die Energieeffizienz reduziert.

Die Betriebsmodi steuern automatisch die Modulation des Lüfters und sorgen dafür, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird.




Technische Daten


		Relax Hybrid horizontal									Relax Hybrid vertikal		
		650 x 920			650 x 1120			650 x 1320			1800 x 630		
Wasserinhalt	l	2,43			2,89			3,35			6,09		
Hydraulikanschluss	mm/Zoll	50 - G3/4			50 - G3/4			50 - G3/4			50 - G3/4		
Versorgungsspannung	V/Hz	230/50			230/50			230/50			230/50		
max. Stromaufnahme	A	0,07			0,07			0,07			0,06		
max. Leistungsaufnahme	W	15,2			15,8			17,0			16,0		
Gewicht	kg	29,0			35,2			40,0			62,4		
Heizleistungen		Nacht	Auto	Boost	Nacht	Auto	Boost	Nacht	Auto	Boost	Nacht	Auto	Boost
bei 75/65/20°C	W	1403	2394	2675	1547	2701	3154	2028	3529	3946	1636	2758	3093
Wasserdurchflussmenge	l/h	121	206	230	133	232	271	174	303	339	141	237	266
Druckverlust	kPA	5,9	13,0	15,3	4,8	11,5	14,7	6,2	15,9	19,2	5,9	13,0	15,4
bei 55/45/20°C	W	824	1405	1570	898	1568	1831	1165	2027	2267	963	1623	1820
Wasserdurchflussmenge	l/h	71	121	135	77	135	157	100	174	195	83	140	156
Druckverlust	kPA	2,7	5,9	7,0	2,0	4,9	6,3	2,4	6,2	7,5	2,7	5,9	7,0
Kühlleistungen bei 7/12/27°C													
Gesamtkühlleistung	W	321	687	797	423	806	928	473	877	1004	367	686	820
Sensible Kühlleistung	W	247	529	614	326	621	715	364	675	773	283	528	631
Wasserdurchflussmenge	l/h	51	109	129	72	138	159	81	150	172	63	118	141
Druckverlust	kPA	1,4	4,8	6,4	1,8	5,1	6,4	1,6	4,6	5,8	1,5	4,2	5,6
Lufttechnische Daten													
Luftdurchsatz	m³/h	100	171	204	110	192	223	129	224	258	125	211	236
Geräuschdaten													
Schallleistung	dB(A)	34,4	52,1	56,3	34,0	51,2	55,6	33,9	51,3	55,8	33,7	51,7	56,0
Schalldruck (2m)	dB(A)	20,8	36,4	40,4	20,3	35,5	39,9	18,7	34,9	39,3	19,7	34,5	38,8

Relax Hybrid Komfort-Raumheizkörper


Abmessungen



Anschlüsse




Hydraulischer Anschluss links (LLR)



Hydraulischer Anschluss rechts (NNL)

- Hydraulischer Anschluss 50 mm
- Kondenswasserabfluss
- Elektrische Baugruppe
- Touch-Display



Relax Hybrid Komfort-Raumheizkörper

Farbtöne und Oberflächen

Für die Frontplatte und den Korpus des Relax Hybrid sind 6 Farbtöne wählbar. Jeder Relax Hybrid, ob horizontal oder vertikal, ist mit einem mittelgrauen Rahmen versehen. Die Oberfläche ist umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180° C eingebrannt.



Front und Korpus: Agave samt matt
Rahmen: Mittelgrau
Farbcode: 9N



Front und Korpus: Softweiss matt
Rahmen: Mittelgrau
Farbcode: J8



Front und Korpus: Lichtgrau samt matt
Rahmen: Mittelgrau
Farbcode: 8N



Front und Korpus: Sand perl matt
Rahmen: Mittelgrau
Farbcode: Y4



Front und Korpus: Mittelgrau perl matt
Rahmen: Mittelgrau
Farbcode: 4D



Front und Korpus: Schwarz perl matt
Rahmen: Mittelgrau
Farbcode: 30



Optional sind alle Relax Hybrid mit einem LED-Rahmen als Akzentbeleuchtung verfügbar.

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb und Klimatisierung Relax Hybrid, Designer-Heizkörper Serie DRC und Serie DRL zum Beispiel für den Einsatz mit Wärmepumpen (Wärmen/Heizen und Kühlen – für reversible Wärmepumpen). Gebläsewärmetauscher und Strahlungsheizkörper zum Heizen und Kühlen, bestehend aus den technischen Komponenten Geräteinnenteil mit 2-Leiter-Heiz- und Kühlregister, ausgestattet mit Touch-Bedienfeld, Regelungseinheit mit Ventil/Stellantrieb. Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz Klasse I, IP24. Radial Silence-Ventilator für den Raum-Umluftbetrieb sowie abnehmbarer Luftfilter. Optional sind Relax Hybrid mit einem LED-Rahmen als Akzentbeleuchtung verfügbar.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grad C eingebrannt. Für die Frontplatte und den Korpus des Relax Hybrid sind 6 Farbtöne wählbar (siehe oben). Jeder Relax Hybrid ist mit einem mittelgrauen Rahmen versehen.

Serienmässiges Zubehör:

Flexible Schläuche DN 15 (1/2") auf DN 20 (3/4"), Entlüftungsventil DN 15 (1/2") und integrierter Regelungseinheit für Anschluss mit DN 20 (3/4"), Schrauben und Dübel.


Zusätzlich benötigtes Zubehör: 2 entleerbare Rücklaufverschraubungen für DN 20 (3/4") Heizkörperanschluss flachdichtend.

Heiz- und Kühlmedium Wasser:

Maximal zulässiger Betriebsüberdruck: 4 bar

Maximal zulässige Betriebstemperatur: 90° C

Minimal zulässige Betriebstemperatur: 4° C



Anschlüsse:	50 mm DN 20 (3/4")
Grösster Wandabstand:	107 mm
Armaturen und Thermostat inklusiv:	Ja
Elektro-Ausführung:	Nein
Accessoires:	Nein

Relax Hybrid Komfort-Raumheizkörper

Allgemeine Lieferbedingungen (ALB)

1. ALLGEMEINES / ANWENDBARES RECHT

- Die **nachstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen** von Hersteller-/Lieferantenfirmen der HLK-Branche (nachstehend Lieferant genannt) an deren Kunden (nachstehend Käufer genannt) **in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein**. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Käufer ausdrücklich diese Bedingungen.
- Abweichungen**, namentlich die Übernahme von andern Allgemeinen Bedingungen wie etwa der SIA-Normen, käufereigene Einkaufsbedingungen usw. sind nur rechtswirksam, wenn sie vom Lieferanten **schriftlich** bestätigt werden.
- Firmenindividuelle Bedingungen** des Lieferanten kommen für die Übernahme von Dienstleistungen wie Inbetriebsetzungen, Betriebsproben, Montagen und Gesamtschemaausarbeitungen zur Anwendung.
- Im übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes.
- Diese Bestimmungen gelten ab 1.1.1999 und ersetzen alle bisherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hersteller-/Lieferantenfirmen der HLK-Branche.

2. VERBINDLICHKEIT VON AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN, BESTELLUNGSÄNDERUNGEN, ANNULLIERUNGEN

- Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten massgebend. Sofern innerhalb von **2 Arbeitstagen** nach Versand der Auftragsbestätigung kein Gegenbescheid erfolgt, sind die angeführten Spezifikationen verbindlich.
- Nicht in der Auftragsbestätigung enthaltene Materialien oder Leistungen werden separat berechnet.
- Bestellungsänderungen oder Annullierungen** nach Ablauf der Frist von **2 Arbeitstagen** gem. Ziff. 2.1 gelten nur, wenn sich der Lieferant schriftlich damit einverstanden erklärt. Zudem sind die daraus entstehenden **Kosten vom Käufer** zu tragen.

3. PREISE

- Die in den Unterlagen des Lieferanten aufgeführten Preise können grundsätzlich jederzeit **ohne Vorankündigung** geändert werden.
- Preisaufschläge werden jedoch in der Regel drei Monate im voraus angekündigt. Alle in diesen drei Monaten noch auszuliefernden Produkte werden zu alten Preisen verrechnet. Nachher erfolgt die Verrechnung zu neuen Preisen.
- Alle in den Unterlagen des Lieferanten aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.

4. ABBILDUNGEN, EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE BEDINGUNGEN

- Die in den Dokumenten des Lieferanten als Basis von Angeboten enthaltenen technischen Angaben, Abbildungen, Masse, Norm-Schemata und Gewichte sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Materialien können durch andere gleichwertige ersetzt werden. In besonderen Fällen sind verbindliche Mass-Skizzen zu verlangen.
- Der Käufer hat den Lieferanten über die funktionstechnischen Bedingungen des Anlagensystems zu unterrichten, sofern diese von den allgemeinen Empfehlungen des Lieferanten abweichen.

5. URHEBERRECHT UND EIGENTUM VON TECHNISCHEM ZEICHNUNGEN UND UNTERLAGEN

- Technische Zeichnungen und Unterlagen, welche dem Käufer ausgehändigt werden, bleiben im Eigentum des Lieferanten. Ihre unveränderte oder veränderte Verwendung und Weitergabe ist nur mit schriftlicher Zustimmung des betroffenen Lieferanten gestattet.

6. LIEFERBEDINGUNGEN

- Als Liefertag gilt der Verladetag bzw. Aufgabetag.
- Der Liefertag wird nach bester Voraussicht so genau wie möglich angegeben. Er kann jedoch nicht garantiert werden.
- Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung zurückzuhalten, wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen seitens des Käufers nicht erfüllt werden.
- Verspätete Lieferungen haben keinerlei Entschädigungs- oder Annullationsrecht des Käufers zur Folge.
- Wird die bestellte Ware auf den vereinbarten Liefertag nicht abgenommen, so ist der Lieferant berechtigt, die Ware in Rechnung zu stellen und auf Kosten und Gefahren des Käufers einzulagern.
- Bei Bestellungen auf Abruf behält sich der Lieferant vor, bestellte Ware erst nach Eingang des Abrufes herzustellen.

7. VERSAND-/TRANSPORTBEDINGUNGEN

- Der Lieferant ist in der **Wahl des Transportmittels** frei. Bahnlieferungen erfolgen teilweise franko Schweizer Talbahnstation, Camionsendungen franko Baustelle ohne Ablad. Wenn die Baustelle für Lastwagen nicht zugänglich ist, hat der Käufer rechtzeitig den Ablieferungsort zu bestimmen.
- Für kleinere Lieferungen von Zubehör- und Ersatzteilen werden die Verpackungs- und Versandkosten in Rechnung gestellt.
- Mehrkosten des Transportes hat der Käufer zu tragen, wenn sie durch seine Sonderwünsche (Express, spezielle Ankunftszeiten etc.) verursacht werden.
- Es werden diejenigen Verpackungen und Transportmittel eingesetzt, die sich im Urteil des Lieferanten als zweckmässig erweisen.
- Ausdrücklich in Rechnung gestellte und spezifizierte Verpackungen und Transportmittel werden gutgeschrieben, sofern diese innert Monatsfrist in einwandfreiem Zustand franko Lieferwerk zurückgeschickt werden.
- Beanstandungen wegen Transportschäden müssen sofort nach deren Entdecken durch den Käufer bei Bahn, Post oder beim Spediteur schriftlich angebracht werden.
- Der Ablad ist Sache des Käufers. Für Schäden, die beim Abladen entstehen, wird ausdrücklich jede Haftung abgelehnt.

8. ÜBERGANG VON NUTZEN UND GEFAHR

- Nutzen und Gefahr gehen spätestens **mit dem Abgang der Lieferung ab Werk auf den Käufer** über und zwar auch dann, wenn die Lieferung franko oder einschliesslich Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Lieferanten organisiert wird.

9. RÜCKNAHME VON WAREN

- Es ist dem Lieferanten freigestellt, nach vorheriger **schriftlicher Vereinbarung** mit dem Käufer katalogmässige Waren zurückzunehmen, sofern diese bei der Rücksendung noch im Lieferprogramm enthalten und fabrikneu sind. Eine Verpflichtung zur Rücknahme besteht jedoch nicht.
- Die Rücksendung ist mit dem Lieferschein franko an den vereinbarten Ort zurückzuschicken. **Von einer Gutschrift werden abgezogen:** Prüfgebühr, Versandkosten, eventuelle Instandstellungskosten sowie eine angemessene Umtriebsentschädigung.

10. PRÜFUNG / MÄNGELRÜGE BEI ABNAHME DER LIEFERUNG

- Der Käufer ist verpflichtet, die Waren sofort nach Empfang zu prüfen. **Waren, die nicht dem Lieferschein entsprechen** oder sichtbare Mängel aufweisen, sind durch den Käufer **innerhalb von 8 Tagen** vom Empfang an gerechnet **schriftlich** geltend zu machen (bezüglich Transportschäden siehe Ziff. 7.7). Unterlässt er dies, gelten Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
- Eine nicht fristgemässe Mängelrüge führt überdies zur **Verwirkung der Gewährleistungs- (Garantie-)pflicht** des Lieferanten.
- Wünscht der Käufer Abnahmeprüfungen und sind diese nicht ausdrücklich im Lieferumfang enthalten, so müssen diese schriftlich vereinbart werden und gehen zu Lasten des Käufers. Können die Abnahmeprüfungen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, innert der festgelegten Frist nicht durchgeführt werden, so gelten die mit diesen Prüfungen festzustellenden Eigenschaften bis zum Beweis des Gegenteils gemäss Ziff. 10.1 als vorhanden.
- Mängelrügen heben die Zahlungsfrist nicht auf.

11. MÄNGELRÜGE VON BEIM EMPFANG DER WARE NICHT FESTSTELLBAREN MÄNGELN

- Beim Empfang nicht ohne weiteres feststellbare Mängel hat der Käufer zu rügen (analoges Vorgehen wie in Ziff. 10), sobald sie erkannt werden, spätestens jedoch vor Ablauf der Garantiefristen gemäss Ziff. 12.

12. GARANTIEFRISTEN / DAUER UND BEGINN

- Die Garantie dauert für **Heizkörper 24 Monate ab Liefertag**.
- Für nachgelieferte Waren im Sinne der Erfüllung von Garantieleistungen gemäss Ziff. 13. gelten wiederum die Basisgarantiefristen (ohne Verlängerung) gemäss Ziff. 12. Nicht verlängert wird jedoch die Frist für die Teile der ursprünglich gelieferten Ware, welche keine Mängel aufweisen.

13. GARANTIELEISTUNGEN

- Die Garantie erstreckt sich auf die in den Katalogen des Lieferanten angegebenen und bestätigten Leistungen und die mängelfreie Beschaffenheit der Waren.
- Der Lieferant erfüllt seine Garantieverpflichtung, indem er nach eigener Wahl defekte Waren bzw. Teile auf der Anlage kostenlos repariert oder Ersatzteile frei ab Werk zur Verfügung stellt. Weitere Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, insbesondere auf Minderung oder Wandlung, für Auswechslungskosten des Käufers, Schadenersatz, Kosten für Feststellung von Schadenursachen, Expertisen, Folgeschäden (Betriebsunterbrechung, Wasser- und Umweltschäden usw.) u.a.
- Wenn aber aus zwingenden terminlichen Gründen (Notfall) die Auswechslung oder Reparatur von defekten Teilen durch den Käufer vorgenommen werden muss, übernimmt der Lieferant nur nach vorangehender gegenseitiger Absprache und Freigabe des Lieferanten die nachzuweisenden Kosten nach den branchenüblichen Regieansätzen. Auswechslungen im Ausland sind von dieser Regelung nicht erfasst.
- Diese Garantieverpflichtungen sind nur gültig, wenn der Lieferant über einen eingetroffenen Schaden rechtzeitig informiert wird (vgl. Ziff. 10. und 11.).
- Die **Garantie erlischt**, wenn Käufer oder Dritte ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten Änderungen oder Reparaturen vornehmen.
- Es ist Sache des Käufers, dafür zu sorgen, dass die Randbedingungen für eine normale Durchführung des Leistungsnachweises geschaffen sind.

14. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

- Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch **höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Ausführungen, die nicht dem jeweils massgeblichen Stand der Technik entsprechen**, ferner **Nichtbeachtung der technischen Richtlinien** des Lieferanten über Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit anderer.
- Im weitem sind ausgeschlossen: Schäden, verursacht durch Einsatz von unsachgemässen Wärmeträgern, Korrosionsschäden, insbesondere wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. angeschlossen oder ungeeignete Frostschutzmittel beigegeben sind, ferner Schäden, die durch unsachgemässen elektrischen Anschluss sowie ungenügende Absicherung, durch aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden. Die Garantie gilt nicht bei periodisch oder längerdauernder Entleerung der Anlage, bei Betrieb mit Dampf, Zugabe von Stoffen zum Heizungswasser, welche auf Stahl oder Dichtungsmaterial aggressiv wirken können, übermässige Schlammablagerung in den Heizkörpern oder andern Anlagenteilen und bei zeitweiser oder ständiger Sauerstoffeinschleppung in die Anlage.

15. Produkthaftungspflicht

- Soweit der Käufer keine eigene Haftung (mangelhafte Installation, Veränderung des Produktes, falsches Konzept, mangelhafte Beratung etc.) zu vertreten hat, kommt der Lieferant direkt für Schäden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes auf. Der Käufer kann in diesem Fall den allenfalls gegen ihn vorgehenden Geschädigten direkt an den Lieferanten verweisen.

16. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die vereinbarten Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn nach Abgang der Lieferung ab Werk irgendwelche Verzögerungen eintreten. Es ist unzulässig, Zahlungen wegen Beanstandungen, noch nicht erteilten Gutschriften oder vom Lieferanten nicht anerkannten Gegenforderungen zu kürzen oder zurückzubehalten.
- Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn unwesentliche Teile fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht verunmöglicht wird oder wenn auch an der Lieferung Nacharbeiten notwendig sind.
- Für verspätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins berechnet.
- Dem Lieferanten steht es zu, die Auslieferung pendenter Aufträge von der Zahlung der fälligen Forderungen abhängig zu machen oder gar den Auftrag zu annullieren.
- Ab einem gewissen Auftragsvolumen wird ein Drittel der Auftragssumme im Sinne einer Vorauszahlung sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung in Rechnung gestellt.

17. GERICHTSSTAND

Gerichtsstand ist das Domizil des Lieferanten

Borer Heizkörper AG
Industriering 63
CH-4227 Büsserach

Telefon 061 785 61 61

info@borer-heizkoerper.ch
www.borer-heizkoerper.ch

**Designheizkörper.
Wärmstens empfohlen.**

